

Die ersten, robusten SuperSpeed-USB 3.0 Digital-I/O-Module für die Industrie



Die neue USB-5800-Serie von Advantech besteht aus digitalen USB 3.0-I/O-Modulen, die Datenübertragung in Highspeed ermöglichen. Die Serie eignet sich für verschiedene industrielle Steueranwendungen, die leicht zu installierende digitale I/O-Funktionen erfordern – insbesondere für Systeme ohne PCI/PCIe-Steckplätze. USB 3.0 sorgt für eine extrem schnelle Datenübertragung von bis zu 5 Gbps und unterstützt Daisy-Chaining für eine leichte I/O-Erweiterung.

Um plötzliche Ausfälle oder eine Unterbrechung der Verbindung zu kompensieren, verfügen die Module der USB-5800-Serie über die exklusive Auto-Recovery-Technologie. Darüber hinaus ist durch einen Überspannungsschutz ein stabiler Betrieb auch in kritischen Umgebungen gewährleistet. Somit sind die Module der USB-5800-Serie ideal für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen geeignet.

Produkteigenschaften:

SuperSpeed-USB 3.0

bietet Datenübertragung mit bis zu 5 Gbps

Robuste Bauform

bietet Level 3 ESD und Überspannungsschutz

Flexible Erweiterungsmöglichkeiten

integrierter USB-Hub unterstützt Daisy-Chain-Technologie

Hohe Ausfallsicherheit

durch fortschrittliche Funktionen, wie Auto-Recovery und Output-Locker

Einfache Wartung

einfache Installation und Wartung durch z. B. ID-Switch

Modelle:



– NEU – USB-5801

4x isolierte digitale Eingangskanäle, 4x isolierte digitale Ausgangskanäle




– NEU – USB-5817

8x isolierte analoge Eingangskanäle




– NEU – USB-5820

4x isolierte analoge Ausgangskanäle




USB-5830

16x isolierte digitale Eingangskanäle, 16x isolierte digitale Ausgangskanäle




USB-5850

16x isolierte digitale Eingangskanäle, 8x PhotoMOS Relais-Ausgangskanäle




USB-5860

8x isolierte digitale Eingangskanäle, 8x Relais-Ausgangskanäle




USB-5855

32x isolierte digitale Eingangskanäle, 16x PhotoMOS Relais-Ausgangskanäle



USB-5856

32x isolierte digitale Eingangskanäle, 32x isolierte digitale Ausgangskanäle



USB-5862

16x isolierte digitale Eingangskanäle, 16x Relais-Ausgangskanäle

[→ Zu allen Modellen](#)

Sie benötigen eine Beratung oder ein Angebot?

Kein Problem! Unser vom Hersteller geschultes Team steht Ihnen von Montag bis Freitag gerne zur Verfügung. Via Telefon +49 (0) 81 41 / 36 97-0 oder nutzen Sie unseren Live-Chat von 8 Uhr bis 17 Uhr.



Heute bestellt und morgen geliefert.

Dank UPS Express Saver erhalten Sie innerhalb Deutschlands Ihre heute bestellte und vorrätige Ware bis zum Ende des nächsten Werktages.

Messtechnik · Industrie-PC · Bildverarbeitung · Netzwerk · Seriell



© PLUG-IN Electronic GmbH Juli 2019

Geschäftsführer: Christian Neumeyr | Impressum

Am Sonnenlicht 5 | 82239 Alling/Germany

Telefon + 49 (0) 81 41 / 36 97-0 | Telefax + 49 (0) 81 41 / 36 97-30

Amtsgericht München | HRB 93 880 | USt.-Id.-Nr.: DE128242468 | WEEE-Reg.-Nr. DE63704764